

Инструкция по использованию пирамидок из легированной стали для каменки банной печи

- ▶ Коррозионностойкая сталь 20х13л
- ▶ ГОСТ 977-88
- ▶ Быстрый нагрев
- ▶ Устойчивость к высоким температурам
- ▶ Максимальная теплоемкость
- ▶ Легкий экологически чистый пар



Перед первым использованием

① Очистить от технических загрязнений

Новые пирамидки необходимо тщательно очистить от возможных остатков производственных загрязнений. Прокипятите пирамидки в воде с добавлением кальцинированной соды (1-2 столовые ложки на 1 литр воды) в течение 15-20 минут. При кипячении используйте эмалированную, стеклянную посуду или посуду из нержавеющей стали. Избегайте использования алюминиевой посуды, так как она может взаимодействовать с содой и оставлять налёт на пирамидках.



② Тщательно промыть

Тщательно промойте пирамидки под проточной водой, удалив все следы соды, после чего протрите пирамидки насухо.




Рекомендации по использованию

Укладка в каменку

После промывки пирамидки можно укладывать в каменку банной печи. Оптимальное количество пирамидок определяется экспериментально, в зависимости от размера каменки.

Равномерное распределение

Важно обеспечить равномерное распределение пирамидок по дну каменки, чтобы обеспечить более равномерную укладку камней между ними. Для максимальной эффективности, укладку следует производить исключительно плоской поверхностью пирамидки ко дну каменки.



Рекомендации по воде

Используйте для поддачи чистую, мягкую воду. Жесткая вода с высоким содержанием минералов может оставлять на пирамидках налет.

Соблюдение техники безопасности

При работе с горячими камнями и пирамидками используйте термостойкие перчатки и другие средства индивидуальной защиты.



Рекомендации по уходу и обслуживанию

для предотвращения потемнения и окисления

① Регулярный осмотр

Регулярно осматривайте пирамидки на предмет появления налета: раз в 6 месяцев при умеренной эксплуатации печи и раз в 2-3 месяца при интенсивной эксплуатации печи.



② Удаление налета

При появлении налета (например, от жесткой воды), пирамидки можно периодически извлекать из каменки и очищать, используя щетку с металлической щетиной.



③ Периодическая очистка каменки

Регулярно очищайте саму каменку от налета и песка, образующегося вследствие естественных процессов крошения камней.



! Меры предосторожности

- Всегда соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации банной печи.
- Не допускайте попадания на раскаленные пирамидки легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте для очистки пирамидок агрессивные химические вещества, которые могут выделять вредные испарения при нагревании.

